

# 223 REM.

## XRG

V340182  
62 GRS



Homogenní tombaková střela (vyrobená ze slitiny CuZn 10) s hliníkovou špičkou. Tři vnější drážky a tepelná a povrchová úprava střely snižují zatížení hlavně při výstřelu. Pět vnitřních podélných drážek v dutině zajišťuje její pravidelnou řízenou deformaci po zásahu. Střela zůstává po zásahu celistvá, její zbytková hmotnost činí téměř 100 %. Výhodou je vysoká přesnost a minimální znehodnocení zvěřiny, neboť kolem střelného kanálu se tvoří pouze malý hematom a v těle nezůstávají žádné střepiny. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře na střední a větší vzdálenosti.

### VLASTNOSTI

|                        |                   |                    |                |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| STŘELA                 | TYP               |                    | XRG            |
|                        | HMOTNOST          | grs                | 62             |
|                        |                   | g                  | 4,00           |
|                        | SECTIONAL DENSITY | lb/in <sup>2</sup> | N/A            |
|                        | MATERIÁL PLÁŠTĚ   |                    | CuZn 10        |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT  | ČÍSLO             |                    | 2963           |
|                        |                   | G1                 | 0,264          |
|                        |                   | G7                 | 0,131          |
| ONV                    |                   | m                  | 181            |
| NÁBOJ                  | HMOTNOST          | g                  | 12,5           |
|                        | DÉLKA             | mm                 | 57,40          |
| PLÁŠŤ                  |                   |                    | N/A            |
| POWER FACTOR ESTIMATED |                   | kgf-fps            | N/A            |
| +P MUNICE              |                   |                    | Ne             |
| DÉLKA HLAVNĚ           |                   | mm                 | 508            |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ     |                   |                    | N/A            |
| VLASTNOSTI             |                   |                    | stoupání 7"-9" |
| BALENÍ                 |                   |                    |                |
| KRABÍČEK V KARTONU     |                   |                    | 50             |
| HMOTNOST KARTONU       |                   | kg                 | 13,6           |
|                        |                   | lb                 | 30             |

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

|                   |     |      |      |       |       |       |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| VZDÁLENOST        | m   | ÚSTÍ | 100  | 200   | 300   | 400   |
| RYCHLOST          | m/s | 930  | 809  | 697   | 594   | 500   |
| ENERGIE           | J   | 1730 | 1309 | 971   | 706   | 499   |
| VZDÁLENOST        | m   | 50   | 100  | 200   | 300   | 400   |
| PŘEVÝŠENÍ         | cm  | -0,9 | 0,0  | -10,1 | -40,6 | -99,2 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm  | 1,0  | 3,8  | -2,6  | -29,4 | -84,2 |

