

308 WIN.

SP V331432 180 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	180
		g	11,70
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,271
	MATERIÁL PLÁŠŤE	CuZn 10	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2937	
		G1	0,298
		G7	0,150
ONV		m	149
NÁBOJ	HMOTNOST	g	25,9
	DÉLKA	mm	71,10
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kg-rfps	441,7	
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		25	
HMOTNOST KARTONU		kg	14,5
		lb	32

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	748	654	567	486	410
ENERGIE	J	3273	2501	1880	1381	984
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,0	0,0	-18,1	-67,0	-158,0
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,9	3,8	-10,6	-55,7	-142,8

