

6,5 × 55 SE

FMJBT

V334992
140 GRS



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	FMJBT	
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ²	0,289
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2905	
		G1	0,491
		G7	0,247
ONV		m	163
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23,5
	DÉLKA	mm	78,00
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	364,3
+P MUNICE	Ne		
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A		
VLASTNOSTI	N/A		

BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU		8
HMOTNOST KARTONU	kg	10,3
	lb	23

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	787	727	670	616	564
ENERGIE	J	2818	2406	2044	1726	1447
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,4	0,0	-13,6	-49,1	-110,5
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,5	3,8	-6,0	-37,6	-95,2

