



7,62 × 39

SP

V342212
124 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 124
		g 8,00
	SECTIONAL DENSITY	lb/in² 0,183
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
ČÍSLO	2943	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,238
	G7	0,120
ONV	m	145
NÁBOJ	HMOTNOST	g 17,5
	DÉLKA	mm 56,00
PLÁŠŤ	Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	302,3
+P MUNICE	Ne	
DÉLKA HLAVNĚ	mm	520
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A	
VLASTNOSTI	N/A	
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU	30	
HMOTNOST KARTONU	kg	11,4
	lb	25

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	743	627	522	425	339
ENERGIE	J	2208	1573	1088	721	460
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,1	0,0	-20,3	-77,2	-189,5
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,0	3,7	-12,8	-65,9	-174,5

