


7 mm REM. MAG.

SP ^{V332772} 140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ²	0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
ČÍSLO	2931		
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,231	
	G7	0,115	
ONV	m	183	
NÁBOJ	HMOTNOST	g	28,8
	DÉLKA	mm	78,80
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kgf-fps	440,0	
+P MUNICE	Ne		
DÉLKA HLAVNĚ	mm	610	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A		
VLASTNOSTI	N/A		

BALENÍ

KRABÍČEK V KARTONU		20
HMOTNOST KARTONU	kg	12,9
	lb	28,3

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	958	819	691	575	470
ENERGIE	J	4176	3051	2171	1505	1004
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,9	0,0	-9,8	-40,4	-101,1
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	0,9	3,7	-2,3	-29,2	-86,1

