


7 × 64

FMJ

V331162
140 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	FMJ
	HMOTNOST	grs 140
		g 9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ² 0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2955

BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,429
	G7	0,214

ONV	m	173
-----	---	-----

NÁBOJ	HMOTNOST	g 23,4
	DÉLKA	mm 84,00

PLÁŠŤ	N/A
-------	-----

POWER FACTOR ESTIMATED	kgf·fps	388,1
------------------------	---------	-------

+P MUNICE	Ne
-----------	----

DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
--------------	----	-----

DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A
--------------------	-----

VLASTNOSTI	N/A
------------	-----

BALENÍ

KRABÍČEK V KARTONU	20
--------------------	----

HMOTNOST KARTONU	kg 11
------------------	-------

	lb 24,5
--	---------

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	845	774	705	641	580
ENERGIE	J	3249	2722	2264	1870	1531
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,6	0,0	-11,4	-42,7	-97,8
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,3	3,8	-3,9	-31,3	-82,7

