

9,3 × 62

SP

V332052
286 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	286
		g	18,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ²	0,305
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		Fe/CuZn 10
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO		2952
		G1	0,308
		G7	0,154
	ONV	m	140
NÁBOJ	HMOTNOST	g	33,8
	DÉLKA	mm	83,60
PLÁŠŤ			Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	652,1
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU			20
HMOTNOST KARTONU		kg	14,9
		lb	33

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	695	607	526	449	378
ENERGIE	J	4468	3411	2555	1866	1324
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,4	0,0	-21,8	-79,5	-186,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,2	3,6	-14,6	-68,7	-172,0

