


243 WIN.

SP V330812

100 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 100
		g 6,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in² 0,242
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	Fe/CuZn 10
	ČÍSLO	2921
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,315
	G7	0,158
ONV	m	173
NÁBOJ	HMOTNOST	g 19,6
	DÉLKA	mm 67,90
PLÁŠŤ		Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kg·r·ips	285,4
+P MUNICE		Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A
VLASTNOSTI		N/A
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU		25
HMOTNOST KARTONU	kg	11,7
	lb	25,5

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	870	772	681	597	518
ENERGIE	J	2460	1939	1508	1157	871
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,7	0,0	-11,5	-44,3	-104,9
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,2	3,8	-3,9	-32,9	-89,7

